แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕



เทศบาลตำบลการะเกด

อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช



ประกาศเทศบาลตำบลการะเกด
เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕

.....

ด้วย เทศบาลตำบลการะเกดได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นแล้ว นั้น

อาศัยอำนาจตามความในหมวดที่ ๕ ข้อ ๒๒ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เพื่อเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณต่อไป รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายทรงวุฒ โสมจันทร์)
นายกเทศมนตรีตำบลการะเกด

คำนำ

ด้วยเทศบาลตำบลการะเกด มีความจำเป็นต้องดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เนื่องจากสถานการณ์ในช่วงฤดูฝนที่ผ่านมาทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่เกษตรกรรมเป็นจำนวนมากและเป็นเวลานาน ทำให้พืชผลทางการเกษตรเสียหาย และการเก็บเกี่ยวผลผลิตเป็นไปด้วยความยากลำบาก สาเหตุที่สำคัญเกิดจากการระบายน้ำได้ยาก เพราะมีสิ่งกีดขวางทางน้ำเดิม คู คลองตื้นเขินมีตะกอนทับถม มีหญ้าหรือวัชพืช จำนวนมากจนไม่มีสภาพเป็น คู คลอง ทำให้ไม่สามารถระบายน้ำได้ หรือ ระบายน้ำได้น้อยมาก และในช่วงฤดูแล้งของปีที่ผ่านมาน้ำแห้งไม่สามารถกักเก็บน้ำได้ รวมถึงไม่สามารถส่งน้ำจากแม่น้ำที่เป็นแหล่งน้ำมายังแหล่งเพาะปลูกได้ ทำให้ประชาชนในพื้นที่ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร ได้รับความเดือดร้อนมาก จากปัญหาดังกล่าว เทศบาลตำบลการะเกด ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ต้องบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แก่ราษฎรในพื้นที่ จึงต้องแก้ปัญหาความเดือดร้อน และตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ โดยการสำรวจ คู คลอง ส่งน้ำเดิม รวมถึงการสำรวจปัญหาความต้องการด้านอื่นๆอีกด้วย เพื่อดำเนินการเตรียมการจัดทำโครงการเพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ และที่สำคัญเพื่อให้การจัดทำโครงการมีประสิทธิภาพ และสามารถสนองความต้องการหรือแก้ปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรม และทันท่วงที จึงจำเป็นต้องเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อเป็นกรอบสำหรับการจัดทำงบประมาณที่จะจัดทำโครงการในการแก้ปัญหาหรือตอบสนองความต้องการของประชาชนต่อไป

สำนักปลัด
เทศบาลตำบลการะเกด
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
บันทึกหลักการและเหตุผล	๑
บัญชีสรุปโครงการ (แบบ ผ.๐๑)	๒
บัญชีโครงการสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ (ผ.๐๒)	๓-๔๒
บัญชีสรุปโครงการ (แบบ ผ.๐๑)	๔๓
บัญชีโครงการเกินศักยภาพ (แบบ ผ.๐๒/๒)	๔๔-๔๕
บัญชีสรุปครุภัณฑ์ (แบบ ผ.๐๑)	๔๖
บัญชีครุภัณฑ์ (แบบ ผ.๐๓)	๔๗-๔๘

หลักการและเหตุผล

การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕

ของเทศบาลตำบลการะเกด

หลักการ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ถึงฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๒ เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองท้องถิ่นดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติม พร้อมเหตุผลและความจำเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

(๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติม...

เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้

เหตุผล

เนื่องจากสถานการณ์ในช่วงฤดูฝนที่ผ่านมาทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่เกษตรกรรมเป็นจำนวนมากและเป็นเวลานาน ทำให้พืชผลทางการเกษตรเสียหาย และการเก็บเกี่ยวผลผลิตเป็นไปด้วยความยากลำบาก สาเหตุที่สำคัญเกิดจากการระบายน้ำได้ยาก เพราะมีสิ่งกีดขวางทางน้ำเดิม คู คลอง ตื้นเขิน ระบายน้ำได้น้อยมาก และในช่วงฤดูแล้งของปีที่ผ่านมานั้น คู คลอง ดังกล่าวตื้นเขินน้ำแห้งไม่สามารถกักเก็บน้ำได้ และไม่สามารถส่งน้ำจากแม่น้ำที่เป็นแหล่งน้ำมายังแหล่งเพาะปลูกได้ รวมถึงปัญหาด้านอื่น ๆ ด้วยที่เทศบาลตำบลการะเกดได้ดำเนินสำรวจ รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ความต้องการของประชาชน เพื่อศึกษา วิเคราะห์ วางแผน เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหา และตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่เพื่อให้ได้มาซึ่งวิธีการที่ดีที่สุด สำหรับจัดเตรียมเพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหา หรือสนองความต้องการให้ประชาชนได้รับประโยชน์มากที่สุด หรือเพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุขแก่ประชาชนในเขตเทศบาล ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงจำเป็นต้องดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เพื่อเป็นกรอบแนวทางการจัดทำโครงการ และ จัดทำงบประมาณ เป็นตัวขับเคลื่อนในการพัฒนาท้องถิ่นในเขตเทศบาลตำบลการะเกดให้เกิดความเจริญก้าวหน้า และประชาชนมีความสุขต่อไป

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๒/๒๕๖๕
เทศบาลตำบลการะเกด

แบบ ผ.๐๑

ยุทธศาสตร์	ปี ๒๕๖๖		ปี ๒๕๖๗		ปี ๒๕๖๘		ปี ๒๕๖๙		ปี ๒๕๗๐		รวม ๕ ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน												
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๑	๙๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-	๑	๙๕๐,๐๐๐
๑.๒ แผนงานการพาณิชย์	๔	๑,๘๗๗,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-	๔	๑,๘๗๗,๐๐๐
๑.๓ แผนงานการเกษตร	-	-	๓๔	๙,๗๘๖,๕๐๐	-	-	-	-	๓๔	๙,๗๘๖,๕๐๐	๖๘	๑๙,๕๗๓,๐๐๐
รวม	๕	๒,๘๒๗,๐๐๐	๓๔	๙,๗๘๖,๕๐๐	-	-	-	-	๓๔	๙,๗๘๖,๕๐๐	๗๓	๒๒,๔๐๐,๐๐๐
๒. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ												
๒.๑ แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน	๑	๕๐,๐๐๐	๑	๕๐,๐๐๐	๑	๕๐,๐๐๐	๑	๕๐,๐๐๐	๑	๕๐,๐๐๐	๕	๒๕๐,๐๐๐
รวม	๑	๕๐,๐๐๐	๑	๕๐,๐๐๐	๑	๕๐,๐๐๐	๑	๕๐,๐๐๐	๑	๕๐,๐๐๐	๕	๒๕๐,๐๐๐
รวมทั้งสิ้น	๖	๒,๘๗๗,๐๐๐	๓๕	๙,๘๓๖,๕๐๐	๑	๕๐,๐๐๐	๑	๕๐,๐๐๐	๓๕	๙,๘๓๖,๕๐๐	๗๘	๒๒,๖๕๐,๐๐๐

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕

เทศบาลตำบลการะเกด

แบบ ผ.๐๒

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การบริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจร และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ๔ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ ๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางเข้า - ออกสำนักงานเทศบาลตำบลการะเกด หมู่ที่ ๖	เพื่อสร้างถนนให้ได้มาตรฐาน ประชาชนสามารถเดินทางไป/มาติดต่อราชการ ได้สะดวก และเจ้าหน้าที่สะดวกในการเดินทางไป/มาปฏิบัติงาน รวมทั้งเป็นการสร้างทัศนียภาพของสถานที่บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลการะเกดให้มีความสวยงามยิ่งขึ้น	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๘ ม. ระยะทาง ๑๙๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๕๒๐ ตรม.	๙๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	ประชาชน/เจ้าหน้าที่เดินทางไป/มาสำนักงานเทศบาลตำบลการะเกดได้สะดวกมากยิ่งขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวกในการเดินทางไป/มาติดต่อราชการและเจ้าหน้าที่สะดวกในการเดินไป/มาปฏิบัติงาน รวมทั้ง ทัศนียภาพของสถานที่บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลการะเกดมีความสวยงามยิ่งขึ้น	กองช่าง

แบบ ผ.๐๒

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๒ แผนงานการพาณิชย์

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ประปา ม.๖ ตลาดเทศบาล ตำบลการะเกด	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภคอย่างเพียงพอ	ขุดเจาะบ่อบาดาล โดยใช้ท่อ pvc ขนาด ∅ ๖ นิ้ว ชั้น ๑๓.๕ ชนิดปลายบานพร้อมท่อกรุ ความลึกไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ม. หรือมีปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า ๕.๐๐ ลบ.ม./ชม.พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมใต้น้ำ ขนาด ๒ แรงม้า พร้อมอุปกรณ์	๔๙๔,๐๐๐	-	-	-	-	ร้อยละของจำนวนครัวเรือนมีน้ำใช้เพื่อการอุปโภคและบริโภคเพิ่มขึ้น	ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภคและบริโภคอย่างเพียงพอ	กองช่าง

แบบ ผ.๐๒

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ ๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
๒	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ประปา ม.๖ บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลการะเกด	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภคอย่างเพียงพอ	ขุดเจาะบ่อบาดาลโดยใช้ท่อ pvc ขนาด Ø ๖ นิ้ว ชั้น ๑๓.๕ ชนิดปลายบานพร้อมท่อกรุ ความลึกไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ม. หรือมีปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า ๕.๐๐ ลบ.ม./ชม.พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมใต้น้ำ ขนาด ๒ แรงม้า พร้อมอุปกรณ์	๔๙๔,๐๐๐	-	-	-	-	ร้อยละของจำนวนครัวเรือนมีน้ำใช้เพื่อการอุปโภคและบริโภคเพิ่มขึ้น	ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภคและบริโภคอย่างเพียงพอ	กองช่าง

แบบ ผ.๐๒

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ ๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
๓	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ประปา ม.๑๐	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภคอย่างเพียงพอ	ขุดเจาะบ่อบาดาล โดยใช้ท่อ pvc ขนาด Ø ๖ นิ้ว ชั้น ๑๓.๕ ชนิดปลายบานพร้อมท่อกรุ ความลึกไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ม. หรือมีปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า ๕.๐๐ ลบ.ม./ชม.พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมใต้น้ำ ขนาด ๒ แรงม้า พร้อมอุปกรณ์	๔๙๔,๐๐๐	-	-	-	-	ร้อยละของจำนวนครัวเรือนมีน้ำใช้เพื่อการอุปโภคและบริโภคเพิ่มขึ้น	ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภคและบริโภคอย่างเพียงพอ	กองช่าง

แบบ ผ.๐๒

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๔	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอปากพนังเพื่อขยายเขตไฟฟ้ารองรับการทำงานของระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑	เพื่อให้มีกระแสไฟฟ้าเพียงพอสำหรับรองรับการทำงานของระบบประปา	ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะไปยังบริเวณที่ตั้งระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑	๓๙๕,๐๐๐	-	-	-	-	ระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ มีกระแสไฟฟ้าสำหรับขับเคลื่อนในระบบการทำงานได้อย่างเพียงพอ	ประชาชนสามารถใช้น้ำประปาได้อย่างต่อเนื่อง	กองช่าง

แบบ ผ.๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕

เทศบาลตำบลการะเกด

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การบริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจร และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๓ แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	ขุดลอกคูส่งน้ำสายบ้านบางอ้ายเสือ – นานายปรีชา หมู่ที่ ๑	๑) เพื่อขุดลอกเอาวัชพืชและโคลนตมออก ๒) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในช่วงหน้าฝน ๓) เพื่อให้เกษตรกรมีน้ำใช้ในช่วงหน้าแล้ง หรือสามารถส่งน้ำไปยังแหล่งเพาะปลูกได้	สภาพเดิมปากคลองกว้าง ๔.๐๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๑.๕๐ ม. ท้องคลองกว้าง ๑.๐๐ ม. ระยะทางยาว ๑,๑๘๐ ม. โดยขุดลอกใหม่ให้ได้ขนาดปากกว้าง ๖.๐๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๒.๕๐ ม. ท้องคลองกว้าง ๒.๐๐ ม. ระยะทางยาว ๑,๑๘๐ ม. ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๗,๓๗๕ ลบ.ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	-	๒๘๖,๒๐๐	-	-	๒๘๖,๒๐๐	ร้อยละของปริมาตรในการกักเก็บน้ำ หรือการส่งน้ำไปยังแหล่งเพาะปลูก ในช่วงหน้าแล้ง และความสามารถในการระบายน้ำในช่วงหน้าฝนเพิ่มขึ้น	คู/คลองดังกล่าวสามารถกักเก็บน้ำได้ หรือส่งน้ำได้ในฤดูแล้ง และสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในฤดูฝน	กองช่าง

แบบ ผ.๐๒

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ ๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
๒	ขุดลอกคูส่งน้ำสายนานางสัมจันทร์ – นาหลวง หมู่ที่ ๑	๑) เพื่อขุดลอกเอาวัชพืชและโคลนตมออก ๒) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในช่วงหน้าฝน ๓) เพื่อให้เกษตรกรมีน้ำใช้ในช่วงหน้าแล้ง หรือสามารถส่งน้ำไปยังแหล่งเพาะปลูกได้	สภาพเดิมปากคลองกว้าง ๔.๕๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๑.๕๐ ม. ท้องคลองกว้าง ๑.๒๐ ม. ระยะทางยาว ๔๘๐ ม. โดยขุดลอกใหม่ให้ได้ขนาดปากกว้าง ๖.๐๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๒.๒๐ ม. ท้องคลองกว้าง ๑.๕๐ ม.ระยะทางยาว ๔๘๐ ม. ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๑,๙๑๐.๔๐ ลบ.ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน ๑ ป้าย	-	๗๖,๓๐๐	-	-	๗๖,๓๐๐	ร้อยละของปริมาตรในการกักเก็บน้ำ หรือการส่งน้ำไปยังแหล่งเพาะปลูก ในช่วงหน้าแล้ง และความสามารถในการระบายน้ำในช่วงหน้าฝนเพิ่มขึ้น	คู/คลอง ดังกล่าวสามารถกักเก็บน้ำได้ หรือส่งน้ำได้ในฤดูแล้ง และสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในฤดูฝน	กองช่าง

แบบ ผ.๐๒

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ ๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
๓	ขุดลอกคูส่งน้ำสายบ้านนายภานุวัฒน์ – พรุหลวงหวง หมู่ที่ ๑	๑) เพื่อขุดลอกเอาวัชพืชและโคลนตมออก ๒) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในช่วงหน้าฝน ๓) เพื่อให้เกษตรกรมีน้ำใช้ในช่วงหน้าแล้ง หรือสามารถส่งน้ำไปยังแหล่งเพาะปลูกได้	สภาพเดิมปากคลองกว้าง ๓.๐๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๑.๑๐ ม. ท้องคลองกว้าง ๐.๙๐ ม. ระยะทางยาว ๑,๖๕๐ ม. โดยขุดลอกใหม่ให้ได้ขนาดปากกว้าง ๔.๐๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๑.๘๐ ม. ท้องคลองกว้าง ๑.๕๐ ม. ระยะทางยาว ๑,๖๕๐ ม. ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๔,๒๗๖.๕๐ ลบ.ม.	-	๑๗๘,๐๐๐	-	-	๑๗๘,๐๐๐	ร้อยละของปริมาตรในการกักเก็บน้ำ หรือการส่งน้ำไปยังแหล่งเพาะปลูก ในช่วงหน้าแล้ง และความสามารถในการระบายน้ำในช่วงหน้าฝนเพิ่มขึ้น	คู/คลองดังกล่าวสามารถกักเก็บน้ำได้ หรือส่งน้ำได้ในฤดูแล้ง และสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในฤดูฝน	กองช่าง

แบบ ผ.๐๒

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ ๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
๔	ขุดลอกคูส่งน้ำสายนางจวน - ประตูน้ำ อบจ. หมู่ที่ ๑,๙,๑๐	๑) เพื่อขุดลอกเอาวัชพืชและโคลนตมออก ๒) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในช่วงหน้าฝน ๓) เพื่อให้เกษตรกรมีน้ำใช้ในช่วงหน้าแล้ง หรือสามารถส่งน้ำไปยังแหล่งเพาะปลูกได้	สภาพเดิมปากคลองกว้าง ๗.๐๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๒.๕๐ ม. ท้องคลองกว้าง ๒.๐๐ ม. ระยะทางยาว ๑,๑๕๐ ม. โดยขุดลอกใหม่ให้ได้ขนาดปากกว้าง ๘.๐๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๒.๘๐ ม. ท้องคลองกว้าง ๓.๐๐ ม. ระยะทางยาว ๑,๑๕๐ ม. ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๔,๗๙๓ ลบ.ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน ๑ ป้าย	-	๑๘๖,๓๐๐	-	-	๑๘๖,๓๐๐	ร้อยละของปริมาตรในการกักเก็บน้ำ หรือการส่งน้ำไปยังแหล่งเพาะปลูก ในช่วงหน้าแล้ง และความสามารถในการระบายน้ำในช่วงหน้าฝนเพิ่มขึ้น	คู/คลอง ดังกล่าวสามารถกักเก็บน้ำได้ หรือส่งน้ำได้ในฤดูแล้ง และสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในฤดูฝน	กองช่าง

แบบ ผ.๐๒

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ ๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
๕	ขุดลอกคูส่งน้ำสายโรงสูบน้ำ หมู่ที่ ๒ ถึงสี่แยกบ้านนางจวงหมู่ที่ ๑๐	๑) เพื่อขุดลอกเอาวัชพืชและโคลนตมออก ๒) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในช่วงหน้าฝน ๓) เพื่อให้เกษตรกรมีน้ำใช้ในช่วงหน้าแล้ง หรือสามารถส่งน้ำไปยังแหล่งเพาะปลูกได้	สภาพเดิมปากคลองกว้าง ๘.๐๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๑.๕๐ ม. ท้องคลองกว้าง ๓.๐๐ ม. ระยะทางยาว ๑,๖๐๐ ม. โดยขุดลอกใหม่ให้ได้ขนาดปากกว้าง ๘.๐๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๓.๐๐ ม. ท้องคลองกว้าง ๓.๐๐ ม.ระยะทางยาว ๑,๖๐๐ ม. ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๓,๒๐๐ ลบ.ม.	-	๔๙๑,๑๐๐	-	-	๔๙๑,๑๐๐	ร้อยละของปริมาตรในการกักเก็บน้ำ หรือการส่งน้ำไปยังแหล่งเพาะปลูก ในช่วงหน้าแล้ง และความสามารถในการระบายน้ำในช่วงหน้าฝนเพิ่มขึ้น	คู/คลอง ตังกล่าวสามารถกักเก็บน้ำได้ หรือส่งน้ำได้ในฤดูแล้ง และสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในฤดูฝน	กองช่าง

แบบ ผ.๐๒

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ ๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
๖	ขุดลอกคลองส่งน้ำสายคลองขะอวศ – ปากพนัง - บ้านนาตั้ง (วัดคลองไทรทอง) หมู่ที่ ๓,๕	๑) เพื่อขุดลอกเอาวัชพืชและโคลนตมออก ๒) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในช่วงหน้าฝน ๓) เพื่อให้เกษตรกรมีน้ำใช้ในช่วงหน้าแล้ง หรือสามารถส่งน้ำไปยังแหล่งเพาะปลูกได้	สภาพเดิมปากคลอง ๗.๐๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๑.๘๐ ม. ท้องคลองกว้าง ๒.๓๐ ม. ระยะทางยาว ๒๙๕ ม โดยขุดลอกใหม่ให้ได้ขนาดปากกว้าง ๙.๐๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๒.๕๐ ม. ท้องคลองกว้าง ๓.๐๐ ม. ระยะทางยาว ๒๙๕ ม. ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๒,๙๙๒ ลบ.ม.	-	๑๑๔,๙๐๐	-	-	๑๑๔,๙๐๐	ร้อยละของปริมาตรในการกักเก็บน้ำ หรือการส่งน้ำไปยังแหล่งเพาะปลูก ในช่วงหน้าแล้ง และความสามารถในการระบายน้ำในช่วงหน้าฝนเพิ่มขึ้น	คู/คลอง ตังกล่าวสามารถกักเก็บน้ำได้ หรือส่งน้ำได้ในฤดูแล้ง และสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในฤดูฝน	กองช่าง

แบบ ผ.๐๒

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ ๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
๗	ขุดลอกคูส่งน้ำสายสะพานฌ ที่ - เขตตำบลเขาพระบาท หมู่ที่ ๔	๑) เพื่อขุดลอกเอาวัชพืชและโคลนตมออก ๒) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในช่วงหน้าฝน ๓) เพื่อให้เกษตรกรมีน้ำใช้ในช่วงหน้าแล้ง หรือสามารถส่งน้ำไปยังแหล่งเพาะปลูกได้	สภาพเดิมปากคลอง ๗.๐๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๒.๐๐ ม. ท้องคลองกว้าง ๒.๕๐ ม. ระยะทางยาว ๑,๓๕๐ ม. โดยขุดลอกใหม่ให้ได้ขนาดปากกว้าง ๘.๕๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๓.๐๐ ม. ท้องคลองกว้าง ๓.๐๐ ม. ระยะทางยาว ๑,๓๕๐ ม. ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๐,๕๖๓ ลบ.ม.	-	๔๐๑,๘๐๐	-	-	๔๐๑,๘๐๐	ร้อยละของปริมาตรในการกักเก็บน้ำ หรือการส่งน้ำไปยังแหล่งเพาะปลูก ในช่วงหน้าแล้ง และความสามารถในการระบายน้ำในช่วงหน้าฝนเพิ่มขึ้น	คู/คลอง ดังกล่าวสามารถกักเก็บน้ำได้ หรือส่งน้ำได้ในฤดูแล้ง และสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในฤดูฝน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๘	ขุดลอกคูส่งน้ำสายคลองการะเกด - เขตตำบลเขาพระบาท หมู่ที่ ๔,๗,๘	๑) เพื่อขุดลอกเอาวัชพืชและโคลนตมออก ๒) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในช่วงหน้าฝน ๓) เพื่อให้เกษตรกรมีน้ำใช้ในช่วงหน้าแล้ง หรือสามารถส่งน้ำไปยังแหล่งเพาะปลูกได้	สภาพเดิมปากคลอง ๘.๕๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๓.๐๐ ม. ท้องคลองกว้าง ๓.๕๐ ม. ระยะทางยาว ๔,๓๐๐ ม. โดยขุดลอกใหม่ให้ได้ขนาดปากกว้าง ๘.๕๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๓.๕๐ ม. ท้องคลองกว้าง ๓.๕๐ ม. ระยะทางยาว ๔,๓๐๐ ม. ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๒,๙๐๐ ลบ.ม.	-	๔๙๕,๐๐๐	-	-	๔๙๕,๐๐๐	ร้อยละของปริมาตรในการกักเก็บน้ำ หรือการส่งน้ำไปยังแหล่งเพาะปลูก ในช่วงหน้าแล้ง และความสามารถในการระบายน้ำในช่วงหน้าฝนเพิ่มขึ้น	คู/คลองดังกล่าวสามารถกักเก็บน้ำได้ หรือส่งน้ำได้ในฤดูแล้ง และสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในฤดูฝน	กองช่าง

แบบ ผ.๐๒

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๙	ขุดลอกคลองส่งน้ำสายคลองบางบ้าน - ถนนลาดยางสายการะเกด – ท่าขนาน หมู่ที่ ๕	๑) เพื่อขุดลอกเอาวัชพืชและโคลนตมออก ๒) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในช่วงหน้าฝน ๓) เพื่อให้เกษตรกรมีน้ำใช้ในช่วงหน้าแล้ง หรือสามารถส่งน้ำไปยังแหล่งเพาะปลูกได้	สภาพเดิมปากคลองกว้าง ๘.๐๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๓.๕๐ ม. ท้องคลองกว้าง ๓.๐๐ ม. ระยะทางยาว ๓๐๐ ม. โดยขุดลอกใหม่ให้ได้ขนาดปากกว้าง ๑๐.๐๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๓.๐๐ ม. ท้องคลองกว้าง ๔.๕๐ ม. ระยะทางยาว ๓๐๐ ม. ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๔,๐๕๐ ลบ.ม.	-	๑๕๙,๓๐๐	-	-	๑๕๙,๓๐๐	ร้อยละของปริมาตรในการกักเก็บน้ำ หรือการส่งน้ำไปยังแหล่งเพาะปลูก ในช่วงหน้าแล้ง และความสามารถในการระบายน้ำในช่วงหน้าฝนเพิ่มขึ้น	คู/คลอง ดังกล่าวสามารถกักเก็บน้ำได้ หรือส่งน้ำได้ในฤดูแล้ง และสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในฤดูฝน	กองช่าง

แบบ ผ.๐๒

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓๐	ขุดลอกคูส่งน้ำสายพรุใหญ่ - นานายหรบ หนุทอง หมู่ที่ ๕	๑) เพื่อขุดลอกเอาวัชพืชและโคลนตมออก ๒) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในช่วงหน้าฝน ๓) เพื่อให้เกษตรกรมีน้ำใช้ในช่วงหน้าแล้ง หรือสามารถส่งน้ำไปยังแหล่งเพาะปลูกได้	สภาพเดิมปากคลอง ๒ ม. ลึกเฉลี่ย ๐.๘๐ ม. ท้องคลองกว้าง ๐.๕๐ ม. ระยะทางยาว ๑,๙๐๐ ม. โดยขุดลอกใหม่ให้ได้ขนาดปากกว้าง ๓.๐๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๑.๕๐ ม. ท้องคลองกว้าง ๑.๐๐ ม. ระยะทางยาว ๑,๙๐๐ ม. ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๓,๘๐๐ ลบ.ม.	-	๑๔๕,๙๐๐	-	-	๑๔๕,๙๐๐	ร้อยละของปริมาตรในการกักเก็บน้ำ หรือการส่งน้ำไปยังแหล่งเพาะปลูก ในช่วงหน้าแล้ง และความสามารถในการระบายน้ำในช่วงหน้าฝนเพิ่มขึ้น	คู/คลอง ดังกล่าวสามารถกักเก็บน้ำได้ หรือส่งน้ำได้ในฤดูแล้ง และสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในฤดูฝน	กองช่าง

แบบ ผ.๐๒

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๑	ขุดลอกคลองส่งน้ำสายบ้านเฟิง - บ้านหนองหูช้าง หมู่ที่ ๕	๑) เพื่อขุดลอกเอาวัชพืชและโคลนตมออก ๒) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในช่วงหน้าฝน ๓) เพื่อให้เกษตรกรมีน้ำใช้ในช่วงหน้าแล้ง หรือสามารถส่งน้ำไปยังแหล่งเพาะปลูกได้	ช่วงนี้ ๓ สภาพเดิม ปากคลอง ๔.๐๐ ม. ท้องคลองกว้าง ๓.๐๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๑.๐๐ ม. ระยะทางยาว ๓,๑๕๐ ม. โดยขุดลอกใหม่ให้ได้ขนาดปากกว้าง ๔.๐๐ ม. ท้องคลองกว้าง๑.๕๐ ลึกเฉลี่ย ๒.๐๐ ม. ระยะทางยาว ๑,๑๕๐ ม. ช่วงที่ ๒ บุกเบิกครองปากกว้าง ๒.๕๐ ม ท้องคลองกว้าง ๑.๐๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๑.๕๐ ม. ระยะทาง ๑๒๐ ม. ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๓,๗๖๕ ลบ.ม.	-	๑๔๔,๕๐๐	-	-	๑๔๔,๕๐๐	ร้อยละของปริมาตรในการกักเก็บน้ำ หรือการส่งน้ำไปยังแหล่งเพาะปลูก ในช่วงหน้าแล้ง และความสามารถในการระบายน้ำในช่วงหน้าฝนเพิ่มขึ้น	คู/คลอง ดังกล่าวสามารถกักเก็บน้ำได้ หรือส่งน้ำได้ในฤดูแล้ง และสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในฤดูฝน	กองช่าง

แบบ ผ.๐๒

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๒	ขุดลอกคลองส่งน้ำคลองบางบ้าน ช่วงที่ ๒ จาก ถนนลาดยาง สายการะเกด – ท่าขนาน – บ้านนายเฉลิม พล หมู่ที่ ๖,๕	๑) เพื่อขุดลอกเอาวัชพืชและโคลนตมออก ๒) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในช่วงหน้าฝน ๓) เพื่อให้เกษตรกรมีน้ำใช้ในช่วงหน้าแล้ง หรือสามารถส่งน้ำไปยังแหล่งเพาะปลูกได้	สภาพเดิมปากคลอง ๒.๐๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๐.๘๐ ม. ท้องคลองกว้าง ๐.๕๐ ม. ระยะทางยาว ๗๑๐ ม. โดยขุดลอกใหม่ให้ได้ขนาดปากกว้าง ๔.๐๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๒.๐๐ ม. ท้องคลองกว้าง ๑.๕๐ ม. ระยะทางยาว ๗๑๐ ม. ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๓,๑๙๕ ลบ.ม.	-	๑๒๒,๗๐๐	-	-	๑๒๒,๗๐๐	ร้อยละของปริมาตรในการกักเก็บน้ำ หรือการส่งน้ำไปยังแหล่งเพาะปลูก ในช่วงหน้าแล้ง และความสามารถในการระบายน้ำในช่วงหน้าฝนเพิ่มขึ้น	คู/คลอง ดังกล่าวสามารถกักเก็บน้ำได้ หรือส่งน้ำได้ในฤดูแล้ง และสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในฤดูฝน	กองช่าง

แบบ ผ.๐๒

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๓	ขุดลอกคูส่งน้ำสายนานายเติม – บ้านนายชวงศ์ ระยะทางยาว ๙๕๐ ม. หมู่ที่ ๖	๑) เพื่อขุดลอกเอาวัชพืชและโคลนตมออก ๒) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในช่วงหน้าฝน ๓) เพื่อให้เกษตรกรมีน้ำใช้ในช่วงหน้าแล้ง หรือสามารถส่งน้ำไปยังแหล่งเพาะปลูกได้	สภาพเดิมปากคลอง ๑.๕๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ ม. ท้องคลองกว้าง ๐.๕๐ ม. ระยะทางยาว ๙๕๐ ม. โดยขุดลอกใหม่ให้ได้ขนาดปากกว้าง ๒.๕๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๑.๕๐ ม. ท้องคลองกว้าง ๑.๐๐ ม. ระยะทางยาว ๙๕๐ ม. ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๒,๐๑๘.๗๕ ลบ.ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน ๑ ป้าย	-	๗๘,๐๐๐	-	-	๗๘,๐๐๐	ร้อยละของปริมาตรในการกักเก็บน้ำ หรือการส่งน้ำไปยังแหล่งเพาะปลูก ในช่วงหน้าแล้ง และความสามารถในการระบายน้ำในช่วงหน้าฝนเพิ่มขึ้น	คู/คลองดังกล่าวสามารถกักเก็บน้ำได้ หรือส่งน้ำได้ในฤดูแล้ง และสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในฤดูฝน	กองช่าง

แบบ ผ.๐๒

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ ๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
๑๔	ขุดลอกคูส่งน้ำสายนานายทวี - นานางตวง หมู่ที่ ๖	๑) เพื่อขุดลอกเอาวัชพืชและโคลนตมออก ๒) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในช่วงหน้าฝน ๓) เพื่อให้เกษตรกรมีน้ำใช้ในช่วงหน้าแล้ง หรือสามารถส่งน้ำไปยังแหล่งเพาะปลูกได้	จุดที่ ๑ ขุดลอกคูส่งน้ำปากกว้าง ๓.๐๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๑.๕๐ ม. ท้องคลองกว้าง ๑.๐๐ ม. ระยะทางยาว ๓๕๐ ม. ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๑,๐๕๐ ลบ.ม จุดที่ ๒ สภาพเดิม ปากกว้าง ๒.๕๐ ม ลึกเฉลี่ย ๑.๒๐ ม ท้องคลองกว้าง ๑.๐๐ ม. ระยะทางยาว ๓๐๐ ม. โดยขุดลอกใหม่ให้ได้ขนาด ปากกว้าง ๔.๐๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๒.๐๐ ม ท้องคลองกว้าง ๑.๕๐ ม.ระยะทางยาว ๓๐๐ ม. ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๑,๐๒๐ ลบ.ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	-	๘๐,๐๐๐	-	-	๘๐,๐๐๐	ร้อยละของปริมาตรในการกักเก็บน้ำ หรือการส่งน้ำไปยังแหล่งเพาะปลูก ในช่วงหน้าแล้ง และความสามารถในการระบายน้ำในช่วงหน้าฝนเพิ่มขึ้น	ตู/คลองดังกล่าวสามารถกักเก็บน้ำได้ หรือส่งน้ำได้ในฤดูแล้ง และสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในฤดูฝน	กองช่าง

แบบ ผ.๐๒

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ ๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
๑๕	ขุดลอกคลองสายสวนปาล์มนายถวิล – สะพานบางบาย หมู่ที่ ๗	๑) เพื่อขุดลอกเอาวัชพืชและโคลนตมออก ๒) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในช่วงหน้าฝน ๓) เพื่อให้เกษตรกรมีน้ำใช้ในช่วงหน้าแล้ง หรือสามารถส่งน้ำไปยังแหล่งเพาะปลูกได้	สภาพเดิมปากกว้าง ๑๔.๐๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๑.๕๐ ม. ท้องคลองกว้าง ๗.๐๐ ม. ระยะทางยาว ๑,๕๐๐ ม. โดยขุดลอกใหม่ให้ได้ขนาดปากกว้าง ๑๖.๐๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๒.๐๐ ม. ท้องคลองกว้าง ๘.๐๐ ม. ระยะทางยาว ๑,๕๐๐ ม. ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๒,๗๗๕ ลบ.ม.	-	๔๗๕,๐๐๐	-	-	๔๗๕,๐๐๐	ร้อยละของปริมาตรในการกักเก็บน้ำ หรือการส่งน้ำไปยังแหล่งเพาะปลูก ในช่วงหน้าแล้ง และความสามารถในการระบายน้ำในช่วงหน้าฝนเพิ่มขึ้น	คู/คลองดังกล่าวสามารถกักเก็บน้ำได้หรือส่งน้ำได้ในฤดูแล้งและสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในฤดูฝน	กองช่าง

แบบ ผ.๐๒

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๖	ขุดลอกคลองส่งน้ำสายบ้านลานควาย – สี่แยกป่าท่าช้างข้าม หมู่ที่ ๗	๑) เพื่อขุดลอกเอาวัชพืชและโคลนตมออก ๒) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในช่วงหน้าฝน ๓) เพื่อให้เกษตรกรมีน้ำใช้ในช่วงหน้าแล้ง หรือสามารถส่งน้ำไปยังแหล่งเพาะปลูกได้	สภาพเดิมปากกว้าง ๖.๕๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๑.๘๐ ม. ท้องคลองกว้าง ๑.๕๐ ม. ระยะยาว ๑,๔๐๐ ม. โดยขุดลอกใหม่ให้ได้ขนาดปากกว้าง ๗.๕๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๒.๐๐ ม. ท้องคลองกว้าง ๑.๘๐ ม. ระยะทางยาว ๑,๔๐๐ ม. ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๔,๒๔๒ ลบ.ม.	-	๑๖๒,๙๐๐	-	-	๑๖๒,๙๐๐	ร้อยละของปริมาตรในการกักเก็บน้ำ หรือการส่งน้ำไปยังแหล่งเพาะปลูก ในช่วงหน้าแล้ง และความสามารถในการระบายน้ำในช่วงหน้าฝนเพิ่มขึ้น	คู/คลองดังกล่าวสามารถกักเก็บน้ำได้ หรือส่งน้ำได้ในฤดูแล้ง และสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในฤดูฝน	กองช่าง

แบบ ผ.๐๒

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ ๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
๑๗	ขุดลอกคลองส่งน้ำสายบ้านลานควาย - บ้านนางขิ้น หมู่ที่ ๗	๑) เพื่อขุดลอกเอาวัชพืชและโคลนตมออก ๒) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในช่วงหน้าฝน ๓) เพื่อให้เกษตรกรมีน้ำใช้ในช่วงหน้าแล้ง หรือสามารถส่งน้ำไปยังแหล่งเพาะปลูกได้	สภาพเดิมปากคลองกว้าง ๑๐.๐๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๑.๕๐ ม. ท้องคลองกว้าง ๖.๐๐ ม. ระยะทางยาว ๑,๐๓๖ ม. โดยขุดลอกใหม่ให้ได้ขนาดปากกว้าง ๑๐.๐๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๓.๐๐ ม. ท้องคลองกว้าง ๖.๐๐ ม. ระยะทางยาว ๑,๐๓๖ ม. ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๒,๔๒๐ ลบ.ม.	-	๔๗๖,๙๐๐	-	-	๔๗๖,๙๐๐	ร้อยละของปริมาตรในการกักเก็บน้ำ หรือการส่งน้ำไปยังแหล่งเพาะปลูก ในช่วงหน้าแล้ง และความสามารถในการระบายน้ำในช่วงหน้าฝนเพิ่มขึ้น	คู/คลองดังกล่าวสามารถกักเก็บน้ำได้หรือส่งน้ำได้ในฤดูแล้ง และสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในฤดูฝน	กองช่าง

แบบ ผ.๐๒

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๘	ขุดลอกคูส่งน้ำสายบ้านนายสานนท์ - บ้านนางไพเราะ - คลองบางเตย หมู่ที่ ๗	๑) เพื่อขุดลอกเอาวัชพืชและโคลนตมออก ๒) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในช่วงหน้าฝน ๓) เพื่อให้เกษตรกรมีน้ำใช้ในช่วงหน้าแล้ง หรือสามารถส่งน้ำไปยังแหล่งเพาะปลูกได้	สภาพเดิมปากคลองกว้าง ๒.๐๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๑.๐๐ ม. ท้องคลองกว้าง ๐.๘๐ ม. ระยะทางยาว ๑,๘๒๐ ม. โดยขุดลอกใหม่ให้ได้ขนาดปากกว้าง ๓.๐๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๑.๕๐ ม. ท้องคลองกว้าง ๑.๒๐ ม. ระยะทางยาว ๑,๘๒๐ ม. ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๒,๓๑๐ ลบ.ม.	-	๘๖,๐๐๐	-	-	๘๖,๐๐๐	ร้อยละของปริมาตรในการกักเก็บน้ำ หรือการส่งน้ำไปยังแหล่งเพาะปลูก ในช่วงหน้าแล้ง และความสามารถในการระบายน้ำในช่วงหน้าฝนเพิ่มขึ้น	คู/คลอง ดังกล่าวสามารถกักเก็บน้ำได้ หรือส่งน้ำได้ในฤดูแล้ง และสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในฤดูฝน	กองช่าง

แบบ ผ.๐๒

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๙	ขุดลอกคลองส่งน้ำสายบ้านบางเตย – สามแยกห้วยน้ำเย็น หมู่ที่ ๗	๑) เพื่อขุดลอกเอาวัชพืชและโคลนตมออก ๒) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในช่วงหน้าฝน ๓) เพื่อให้เกษตรกรมีน้ำใช้ในช่วงหน้าแล้ง หรือสามารถส่งน้ำไปยังแหล่งเพาะปลูกได้	สภาพเดิมปากคลองกว้าง ๘.๕๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๒.๐๐ ม. ท้องคลองกว้าง ๖.๕๐ ม. ระยะทางยาว ๗๘๐ ม. โดยขุดลอกไหม่ให้ได้ขนาดปากกว้าง ๑๒.๐๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๓.๐๐ ม. ท้องคลองกว้าง ๘.๐๐ ม. ระยะทางยาว ๗๘๐ ม. ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๑,๗๐๐ ลบ.ม.	-	๔๔๙,๓๐๐	-	-	๔๔๙,๓๐๐	ร้อยละของปริมาตรในการกักเก็บน้ำ หรือการส่งน้ำไปยังแหล่งเพาะปลูก ในช่วงหน้าแล้ง และความสามารถในการระบายน้ำในช่วงหน้าฝนเพิ่มขึ้น	คู/คลองดังกล่าวสามารถกักเก็บน้ำได้ หรือส่งน้ำได้ในฤดูแล้ง และสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในฤดูฝน	กองช่าง

แบบ ผ.๐๒

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๐	ขุดลอกคลองส่งน้ำคลองบางเหมก จากทางหลวงชนบท (กม. ๒ + ๙๕๐) - คลองการะเกด หมู่ที่ ๗	๑) เพื่อขุดลอกเอาวัชพืชและโคลนตมออก ๒) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในช่วงหน้าฝน ๓) เพื่อให้เกษตรกรมีน้ำใช้ในช่วงหน้าแล้ง หรือสามารถส่งน้ำไปยังแหล่งเพาะปลูกได้	สภาพเดิมปากคลองกว้าง ๑.๐๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๐.๘๐ ม. ท้องคลองกว้าง ๐.๕๐ ม. ระยะทางยาว ๒,๙๕ ม. โดยขุดลอกใหม่ให้ได้ขนาดปากกว้าง ๘.๐๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๒.๒๐ ม. ท้องคลองกว้าง ๔.๐๐ ม. ระยะทางยาว ๒,๙๕ ม. ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๓,๗๒๗ ลบ.ม.	-	๑๔๒,๗๐๐	-	-	๑๔๒,๗๐๐	ร้อยละของปริมาตรในการกักเก็บน้ำ หรือการส่งน้ำไปยังแหล่งเพาะปลูก ในช่วงหน้าแล้ง และความสามารถในการระบายน้ำในช่วงหน้าฝนเพิ่มขึ้น	คู/คลองดังกล่าวสามารถกักเก็บน้ำได้ หรือส่งน้ำได้ในฤดูแล้ง และสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในฤดูฝน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๑	ขุดลอกคลองส่งน้ำสายบ้านลานควาย - นานายไสว - คลองล้อมป่า หมู่ที่ ๗	๑) เพื่อขุดลอกเอาวัชพืชและโคลนตมออก ๒) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในช่วงหน้าฝน ๓) เพื่อให้เกษตรกรมีน้ำใช้ในช่วงหน้าแล้ง หรือสามารถส่งน้ำไปยังแหล่งเพาะปลูกได้	สภาพเดิมปากคลองกว้าง ๑๒.๐๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๒.๐๐ ม. ท้องคลองกว้าง ๖.๐๐ ม. ระยะทาง ๔๒๐ ม. โดยขุดลอกใหม่ให้ได้ขนาดปากกว้าง ๑๔.๐๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๒.๕๐ ม. ท้องคลองกว้าง ๘.๐๐ ม. ระยะทางยาว ๔๒๐ ม. ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๕,๐๘๒ ลบ.ม.	-	๒๒๕,๘๐๐	-	-	๒๒๕,๘๐๐	ร้อยละของปริมาตรในการกักเก็บน้ำ หรือการส่งน้ำไปยังแหล่งเพาะปลูก ในช่วงหน้าแล้ง และความสามารถในการระบายน้ำในช่วงหน้าฝนเพิ่มขึ้น	คู/คลองดังกล่าวสามารถกักเก็บน้ำได้หรือส่งน้ำได้ในฤดูแล้ง และสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในฤดูฝน	กองช่าง

แบบ ผ.๐๒

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ ๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
๒๒	ขุดลอกคูส่งน้ำสาย คลองการะเกด - บ้านบางเคย - บางบาย หมู่ที่ ๗	๑) เพื่อขุดลอกเอาวัชพืชและโคลนตมออก ๒) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในช่วงหน้าฝน ๓) เพื่อให้เกษตรกรมีน้ำใช้ในช่วงหน้าแล้ง หรือสามารถส่งน้ำไปยังแหล่งเพาะปลูกได้	สภาพเดิมปากคลองกว้าง ๑๘.๐๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๒.๐๐ ม. ท้องคลองกว้าง ๑๐.๐๐ ม ระยะทางยาว ๔๕๐ ม. โดยขุดลอกใหม่ให้ได้ขนาดปากกว้าง ๒๓.๐๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๓.๐๐ ม. ท้องคลองกว้าง ๑๖.๐๐ ม. ระยะทางยาว ๔๕๐ ม. ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๑,๗๕๓ ลบ.ม.	-	๔๙๓,๙๐๐	-	-	๔๙๓,๙๐๐	ร้อยละของปริมาตรในการกักเก็บน้ำ หรือการส่งน้ำไปยังแหล่งเพาะปลูก ในช่วงหน้าแล้ง และความสามารถในการระบายน้ำในช่วงหน้าฝนเพิ่มขึ้น	คู/คลองดังกล่าวสามารถกักเก็บน้ำได้ หรือส่งน้ำได้ในฤดูแล้ง และสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในฤดูฝน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ ๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
๒๓	ขุดลอกคูส่งน้ำสายคลองเก้าตำลึงจากคลองส่งน้ำ ชลประทาน - เขตตำบลเขาพระบาท หมู่ที่ ๘,๔	๑) เพื่อขุดลอกเอาวัชพืชและโคลนตมออก ๒) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในช่วงหน้าฝน ๓) เพื่อให้เกษตรกรมีน้ำใช้ในช่วงหน้าแล้ง หรือสามารถส่งน้ำไปยังแหล่งเพาะปลูกได้	สภาพเดิมปากคลอง ๑๐.๐๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๑.๕๐ ม. ท้องคลองกว้าง ๓.๐๐ ม. ระยะทางยาว ๑,๙๘๐ ม. โดยขุดลอกใหม่ให้ได้ขนาดปากกว้าง ๑๐.๐๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๒.๕๐ ม. ท้องคลองกว้าง ๓.๐๐ ม. ระยะทางยาว ๑,๙๘๐ ม. ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๒,๘๗๐ ลบ.ม.	-	๔๙๔,๐๐๐	-	-	๔๙๔,๐๐๐	ร้อยละของปริมาตรในการกักเก็บน้ำ หรือการส่งน้ำไปยังแหล่งเพาะปลูก ในช่วงหน้าแล้ง และความสามารถในการระบายน้ำในช่วงหน้าฝนเพิ่มขึ้น	คู/คลอง ดังกล่าวสามารถกักเก็บน้ำได้ หรือส่งน้ำได้ในฤดูแล้ง และสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในฤดูฝน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๔	ขุดลอกคูส่งน้ำสายสี่แยกบ้านนายขาว - วัดบ้านพร้าว หมู่ที่ ๑๐	๑) เพื่อขุดลอกเอาวัชพืชและโคลนตมออก ๒) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในช่วงหน้าฝน ๓) เพื่อให้เกษตรกรมีน้ำใช้ในช่วงหน้าแล้ง หรือสามารถส่งน้ำไปยังแหล่งเพาะปลูกได้	สภาพเดิมปากกว้าง ๗.๐๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๑.๕๐ ม. ท้องคลองกว้าง ๑.๕๐ ม. ระยะทางยาว ๑,๖๐๐ ม. โดยขุดลอกใหม่ให้ได้ขนาดปากกว้าง ๙.๐๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๒.๕๐ ม. ท้องคลองกว้าง ๒.๕๐ ม. ระยะทางยาว ๑,๖๐๐ ม. ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๒,๘๐๐ ลบ.ม.	-	๔๙๑,๕๐๐	-	-	๔๙๑,๕๐๐	ร้อยละของปริมาตรในการกักเก็บน้ำ หรือการส่งน้ำไปยังแหล่งเพาะปลูก ในช่วงหน้าแล้ง และความสามารถในการระบายน้ำในช่วงหน้าฝนเพิ่มขึ้น	คู/คลองดังกล่าวสามารถกักเก็บน้ำได้ หรือส่งน้ำได้ในฤดูแล้ง และสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในฤดูฝน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ ๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
๒๕	ขุดลอกคูส่งน้ำสายนานายพา - คลองราชตำรี หมู่ที่ ๓๑	๑) เพื่อขุดลอกเอาวัชพืชและโคลนตมออก ๒) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในช่วงหน้าฝน ๓) เพื่อให้เกษตรกรมีน้ำใช้ในช่วงหน้าแล้ง หรือสามารถส่งน้ำไปยังแหล่งเพาะปลูกได้	สภาพเดิมปากคลองกว้าง ๒.๒๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๑.๑๐ ม. ท้องคลองกว้าง ๐.๙๐ ม. ระยะทางยาว ๑,๘๒๐ ม. โดยขุดลอกใหม่ให้ได้ขนาดปากกว้าง ๓.๕๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๑.๕๐ ม. ท้องคลองกว้าง ๑.๒๐ ม. ระยะทางยาว ๑,๘๒๐ ม. ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๓,๓๓๓ ลบ.ม.	-	๑๒๗,๒๐๐	-	-	๑๒๗,๒๐๐	ร้อยละของปริมาตรในการกักเก็บน้ำ หรือการส่งน้ำไปยังแหล่งเพาะปลูก ในช่วงหน้าแล้ง และความสามารถในการระบายน้ำในช่วงหน้าฝนเพิ่มขึ้น	คู/คลองดังกล่าวสามารถกักเก็บน้ำได้ หรือส่งน้ำได้ในฤดูแล้ง และสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในฤดูฝน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ ๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
๒๖	ขุดลอกคูน้ำสายคลอง เขต ๒ หมู่ที่ ๑๑	๑) เพื่อขุดลอกเอาวัชพืชและโคลนตมออก ๒) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในช่วงหน้าฝน ๓) เพื่อให้เกษตรกรมีน้ำใช้ในช่วงหน้าแล้ง หรือสามารถส่งน้ำไปยังแหล่งเพาะปลูกได้	สภาพเดิมปากคลองกว้าง ๑๐.๐๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๒.๕๐ ม. ท้องคลองกว้าง ๗.๐๐ ม. ระยะทางยาว ๑,๗๕๐ ม. โดยขุดลอกใหม่ให้ได้ขนาดปากกว้าง ๑๑.๐๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๓.๐๐ ม. ท้องคลองกว้าง ๘.๐๐ ม. ระยะทางยาว ๑,๗๕๐ ม. ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๒,๖๗๘.๕๐ ลบ.ม.	-	๔๘๗,๒๐๐	-	-	๔๘๗,๒๐๐	ร้อยละของปริมาตรในการกักเก็บน้ำ หรือการส่งน้ำไปยังแหล่งเพาะปลูก ในช่วงหน้าแล้ง และความสามารถในการระบายน้ำในช่วงหน้าฝนเพิ่มขึ้น	คู/คลองดังกล่าวสามารถกักเก็บน้ำได้ หรือส่งน้ำได้ในฤดูแล้ง และสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในฤดูฝน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ ๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
๒๗	ขุดลอกคูส่งน้ำสายคลองเขตจากบ้านอ้ายบ้อง - บ้านนายวิน หมู่ที่ ๑๑	๑) เพื่อขุดลอกเอาวัชพืชและโคลนตมออก ๒) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในช่วงหน้าฝน ๓) เพื่อให้เกษตรกรมีน้ำใช้ในช่วงหน้าแล้ง หรือสามารถส่งน้ำไปยังแหล่งเพาะปลูกได้	สภาพเดิมปากคลองกว้าง ๒.๕๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๑.๑๐ ม. ท้องคลองกว้าง ๐.๙๐ ม. ระยะทางยาว ๑,๗๕๐ ม. โดยขุดลอกใหม่ให้ได้ขนาดปากกว้าง ๓.๕๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๑.๕๐ ม. ท้องคลองกว้าง ๑.๒๐ ม. ระยะทางยาว ๑,๗๕๐ ม. ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๒,๘๙๖ ลบ.ม.	-	๑๑๑,๒๐๐	-	-	๑๑๑,๒๐๐	ร้อยละของปริมาตรในการกักเก็บน้ำ หรือการส่งน้ำไปยังแหล่งเพาะปลูก ในช่วงหน้าแล้ง และความสามารถในการระบายน้ำในช่วงหน้าฝนเพิ่มขึ้น	คู/คลองดังกล่าวสามารถกักเก็บน้ำได้หรือส่งน้ำได้ในฤดูแล้ง และสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในฤดูฝน	กองช่าง

แบบ ผ.๐๒

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๘	ขุดลอกคลองส่งน้ำสายบ้านเดียนด้วน - ตรอกแพ ระยะทางยาว ๑,๐๓๕ ม. หมู่ที่ ๑๒	๑) เพื่อขุดลอกเอาวัชพืชและโคลนตมออก ๒) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในช่วงหน้าฝน ๓) เพื่อให้เกษตรกรมีน้ำใช้ในช่วงหน้าแล้ง หรือสามารถส่งน้ำไปยังแหล่งเพาะปลูกได้	สภาพเดิมปากคลองกว้าง ๑๐.๐๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๑.๘๐ ม. ท้องคลองกว้าง ๗.๐๐ ม. ระยะทางยาว ๑,๐๓๕ ม. โดยขุดลอกใหม่ให้ได้ขนาดปากกว้าง ๑๒.๐๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๓.๐๐ ม. ท้องคลองกว้าง ๘.๐๐ ม. ระยะทางยาว ๑,๐๓๕ ม. ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๕,๒๑๔.๕๐ ลบ.ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน ๑ ป้าย	-	๔๙๙,๘๐๐	-	-	๔๙๙,๘๐๐	ร้อยละของปริมาตรในการกักเก็บน้ำ หรือการส่งน้ำไปยังแหล่งเพาะปลูก ในช่วงหน้าแล้ง และความสามารถในการระบายน้ำในช่วงหน้าฝนเพิ่มขึ้น	คู/คลองดังกล่าวสามารถกักเก็บน้ำได้ หรือส่งน้ำได้ในฤดูแล้ง และสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในฤดูฝน	กองช่าง

แบบ ผ.๐๒

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๙	ขุดลอกคูน้ำสายคลองบางริ้น หมู่ที่ ๑๒	๑) เพื่อขุดลอกเอาวัชพืชและโคลนตมออก ๒) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในช่วงหน้าฝน ๓) เพื่อให้เกษตรกรมีน้ำใช้ในช่วงหน้าแล้ง หรือสามารถส่งน้ำไปยังแหล่งเพาะปลูกได้	สภาพเดิมปากคลองกว้าง ๔.๐๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๒.๐๐ ม. ท้องคลองกว้าง ๑.๕๐ ม. ระยะทางยาว ๒,๑๐๐ ม. โดยขุดลอกใหม่ให้ได้ขนาดปากกว้าง ๕.๐๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๒.๕๐ ม. ท้องคลองกว้าง ๒.๐๐ ม. ระยะทางยาว ๒,๑๐๐ ม. ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๘,๔๐๕ ลบ.ม.	-	๓๔๒,๗๐๐	-	-	๓๔๒,๗๐๐	ร้อยละของปริมาตรในการกักเก็บน้ำ หรือการส่งน้ำไปยังแหล่งเพาะปลูก ในช่วงหน้าแล้ง และความสามารถในการระบายน้ำในช่วงหน้าฝนเพิ่มขึ้น	คู/คลอง ดังกล่าวสามารถกักเก็บน้ำได้ หรือส่งน้ำได้ในฤดูแล้ง และสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในฤดูฝน	กองช่าง

แบบ ผ.๐๒

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ ๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
๓๐	ขุดลอกคลองส่งน้ำสายบางขี้หมู – บางรัก หมู่ที่ ๑๒	๑) เพื่อขุดลอกเอาวัชพืชและโคลนตมออก ๒) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในช่วงหน้าฝน ๓) เพื่อให้เกษตรกรมีน้ำใช้ในช่วงหน้าแล้ง หรือสามารถส่งน้ำไปยังแหล่งเพาะปลูกได้	สภาพเดิมปากคลองกว้าง ๘.๐๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๑.๕๐ ม. ท้องคลองกว้าง ๒.๘๐ ม. ระยะทางยาว ๑,๙๐๐ ม. โดยขุดลอกใหม่ให้ได้ขนาดปากกว้าง ๑๐.๐๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๒.๒๐ ม. ท้องคลองกว้าง ๓.๕๐ ม. ระยะทางยาว ๑,๙๐๐ ม. ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๒,๘๒๕ ลบ.ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	-	๔๙๕,๕๐๐	-	-	๔๙๕,๕๐๐	ร้อยละของปริมาตรในการกักเก็บน้ำ หรือการส่งน้ำไปยังแหล่งเพาะปลูก ในช่วงหน้าแล้ง และความสามารถในการระบายน้ำในช่วงหน้าฝนเพิ่มขึ้น	ตู/คลองดังกล่าวสามารถกักเก็บน้ำได้ หรือส่งน้ำได้ในฤดูแล้ง และสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในฤดูฝน	กองช่าง

แบบ ผ.๐๒

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	หน่วย งานรับผิดชอบหลัก	๒๕๗๐ (บาท)			
๓๓	ขุดลอกคูส่งน้ำสายคลองบางขุนแสง หมู่ที่ ๑๒	๑) เพื่อขุดลอกเอาวัชพืชและโคลนตมออก ๒) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในช่วงหน้าฝน ๓) เพื่อให้เกษตรกรมีน้ำใช้ในช่วงหน้าแล้ง หรือสามารถส่งน้ำไปยังแหล่งเพาะปลูกได้	สภาพเดิมปากคลองกว้าง ๔.๐๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๑.๕๐ ม. ท้องคลองกว้าง ๑.๕๐ ม. ระยะทางยาว ๑,๘๐๐ ม. โดยขุดลอกใหม่ให้ได้ขนาดปากกว้าง ๕.๐๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๒.๐๐ ม. ท้องคลองกว้าง ๒.๐๐ ม. ระยะทางยาว ๑,๘๐๐ ม. ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๕,๑๖๖ ลบ.ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน ๑ ป้าย	-	๑๙๘,๓๐๐	-	-	๑๙๘,๓๐๐	ร้อยละของปริมาตรในการกักเก็บน้ำ หรือการส่งน้ำไปยังแหล่งเพาะปลูก ในช่วงหน้าแล้ง และความสามารถในการระบายน้ำในช่วงหน้าฝนเพิ่มขึ้น	คู/คลองดังกล่าวสามารถกักเก็บน้ำได้ หรือส่งน้ำได้ในฤดูแล้ง และสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในฤดูฝน	กองช่าง

แบบ ผ.๐๒

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ ๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
๓๒	ขุดลอกคลองส่งน้ำสายบ้านเคียนด้วน - บ้านท้ายทะเล หมู่ที่ ๑๒	๑) เพื่อขุดลอกเอาวัชพืชและโคลนตมออก ๒) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในช่วงหน้าฝน ๓) เพื่อให้เกษตรกรมีน้ำใช้ในช่วงหน้าแล้ง หรือสามารถส่งน้ำไปยังแหล่งเพาะปลูกได้	สภาพเดิมปากคลองกว้าง ๖.๐๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๑.๕๐ ม. ท้องคลองกว้าง ๑.๕๐ ม. ระยะทางยาว ๒,๐๒๐ ม. โดยขุดลอกใหม่ให้ได้ขนาดปากกว้าง ๗.๐๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๒.๕๐ ม. ท้องคลองกว้าง ๑.๘๐ ม. ระยะทางยาว ๒,๐๒๐ ม. ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๐,๑๐๐ ลบ.ม.	-	๓๘๗,๘๐๐	-	-	๓๘๗,๘๐๐	ร้อยละของปริมาตรในการกักเก็บน้ำ หรือการส่งน้ำไปยังแหล่งเพาะปลูก ในช่วงหน้าแล้ง และความสามารถในการระบายน้ำในช่วงหน้าฝนเพิ่มขึ้น	คู/คลองดังกล่าวสามารถกักเก็บน้ำได้ หรือส่งน้ำได้ในฤดูแล้ง และสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในฤดูฝน	กองช่าง

แบบ ผ.๐๒

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓๓	ขุดลอกคลองสายบ้านนายเสนห์ - บางเหมงราม หมู่ที่ ๑๒	๑) เพื่อขุดลอกเอาวัชพืชและโคลนตมออก ๒) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในช่วงหน้าฝน ๓) เพื่อให้เกษตรกรมีน้ำใช้ในช่วงหน้าแล้ง หรือสามารถส่งน้ำไปยังแหล่งเพาะปลูกได้	สภาพเดิมปากคลองกว้าง ๗.๐๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๒.๐๐ ม. ท้องคลองกว้าง ๓.๐๐ ม. ระยะทางยาว ๑,๑๐๐ ม. โดยขุดลอกใหม่ให้ได้ขนาดปากกว้าง ๙.๐๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๓.๐๐ ม. ท้องคลองกว้าง ๔.๐๐ ม. ระยะทางยาว ๑,๑๐๐ ม. ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๐,๕๕๐ ลบ.ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	-	๔๐๑,๓๐๐	-	-	๔๐๑,๓๐๐	ร้อยละของปริมาตรในการกักเก็บน้ำ หรือการส่งน้ำไปยังแหล่งเพาะปลูก ในช่วงหน้าแล้ง และความสามารถในการระบายน้ำในช่วงหน้าฝนเพิ่มขึ้น	คู/คลองดังกล่าวสามารถกักเก็บน้ำได้ หรือส่งน้ำได้ในฤดูแล้ง และสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในฤดูฝน	กองช่าง

แบบ ผ.๐๒

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ ๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
๓๔	ขุดลอกคลองสายบ้านนายจำแลง – ประตูน้ำขุนแสง หมู่ที่ ๑๒	๑) เพื่อขุดลอกเอาวัชพืชและโคลนตมออก ๒) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในช่วงหน้าฝน ๓) เพื่อให้เกษตรกรมีน้ำใช้ในช่วงหน้าแล้ง หรือสามารถส่งน้ำไปยังแหล่งเพาะปลูกได้	สภาพเดิมปากคลองกว้าง ๖.๐๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๒.๐๐ ม. ท้องคลองกว้าง ๓.๐๐ ม. ระยะทางยาว ๘๐๐ ม. โดยขุดลอกใหม่ให้ได้ขนาดปากกว้าง ๘.๐๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๓.๐๐ ม. ท้องคลองกว้าง ๔.๐๐ ม.ระยะทางยาว ๘๐๐ ม. ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๗,๒๐๐ ลบ.ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	-	๒๗๙,๕๐๐	-	-	๒๗๙,๕๐๐	ร้อยละของปริมาตรในการกักเก็บน้ำ หรือการส่งน้ำไปยังแหล่งเพาะปลูก ในช่วงหน้าแล้ง และความสามารถในการระบายน้ำในช่วงหน้าฝนเพิ่มขึ้น	คู/คลอง ดังกล่าวสามารถกักเก็บน้ำได้ หรือส่งน้ำได้ในฤดูแล้ง และสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในฤดูฝน	กองช่าง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาเศรษฐกิจ

๒ ยุทธศาสตร์ ด้านเศรษฐกิจ

๒.๑ แผนงาน ส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน

แบบ ผ.๐๒

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ ๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
๑	โครงการส่งเสริมสินค้าและการตลาด OTOP ของตำบลการะเกด	เพื่อส่งเสริมการผลิตสินค้า และ การจำหน่ายสินค้า OTOP เป็นการส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่มีอาชีพ สร้างรายได้ในครัวเรือน	จัดกิจกรรมแสดงสินค้า OTOP โดยให้ประชาชนแต่ละหมู่บ้านนำสินค้ามาจำหน่าย	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	ประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการมีอาชีพและรายได้เพิ่มขึ้น	ตำบลการะเกดมีการพัฒนาสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพเป็นที่ต้องการของตลาดทั่วไป ประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการมีรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	สำนักปลัด

แบบ ผ.๐๑

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๒/๒๕๖๕

เทศบาลตำบลการะเกด

(โครงการเกินศักยภาพของ อปท. ใช้สำหรับประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น)

ยุทธศาสตร์	ปี ๒๕๖๖		ปี ๒๕๖๗		ปี ๒๕๖๘		ปี ๒๕๖๙		ปี ๒๕๗๐		รวม ๕ ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
๑. ยุทศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน												
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๒	๖,๔๗๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-	๒	๖,๔๗๐,๐๐๐
รวมทั้งสิ้น	๒	๖,๔๗๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-	๒	๖,๔๗๐,๐๐๐

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕

แบบ ผ.๐๒/๒

สำหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้สำหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น

เทศบาลตำบลการะเกด อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การบริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจร และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ๔ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ ๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตสายดอนจิงจาย – บ้านบางปอ ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ ม. ระยะทาง ๑,๓๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๔๘๐ ตรม. พร้อมถมหินคลุก จำนวน ๑๖๘ ลบ.ม. (ตามแบบแปลนกรมการปกครอง) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย หมู่ที่ ๑,๒	เพื่อสร้างถนนให้ได้มาตรฐาน ประชาชนสามารถเดินทางและขนส่งได้สะดวก	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายดอนจิงจาย – บ้านบางปอ ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ ม. ระยะทาง ๑,๓๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕,๒๐๐ ตรม. พร้อมถมหินคลุก จำนวน ๑๖๘ ลบ.ม. (ตามแบบแปลนกรมการปกครอง) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๓,๖๙๒,๐๐๐	-	-	-	-	ร้อยละของถนนท้องถิ่นที่พัฒนาเพิ่มขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวกในการเดินทางและการขนส่ง	**อบจ./กรม** ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น/หน่วยงานอื่น

แบบ ผ.๐๒/๒

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ ๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านถมถี – เขตตำบลเขาพระบาท หมู่ที่ ๔	เพื่อสร้างถนนให้ได้มาตรฐาน ประชาชนสามารถเดินทางและขนส่งได้สะดวก	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านถมถี – เขตตำบลเขาพระบาท ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ ม. ระยะทาง ๑,๑๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๔๐๐ ตรม. พร้อมถมหินคลุก จำนวน ๑๖๘ ลบ.ม. (ตามแบบแปลนกรมการปกครอง) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	**๒,๗๗๘,๐๐๐**	-	-	-	-	ร้อยละของถนนท้องถิ่นที่พัฒนาเพิ่มขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวกในการเดินทางและการขนส่ง	**อบจ./กรม** ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น/หน่วยงานอื่น

แบบ ผ.๐๑

บัญชีสรุปครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๒/๒๕๖๕
เทศบาลตำบลการะเกด

ที่	บัญชีสรุปครุภัณฑ์	ปี ๒๕๖๖		ปี ๒๕๖๗		ปี ๒๕๖๘		ปี ๒๕๖๙		ปี ๒๕๗๐		รวม ๕ ปี	
		จำนวน	งบประมาณ (บาท)	จำนวน	งบประมาณ (บาท)	จำนวน	งบประมาณ (บาท)	จำนวน	งบประมาณ (บาท)	จำนวน	งบประมาณ (บาท)	จำนวน	งบประมาณ (บาท)
๑.	ซ่อมแซมและปรับเปลี่ยนหรือดัดแปลงรถขยะบรรทุก ๖ ล้อ เทท้าย ที่ชำรุดให้สามารถนำมาใช้งานได้ในการจัดบริการสาธารณะ	๑	๖๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-	๑	๖๐๐,๐๐๐
๒.	จัดซื้อเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมใต้น้ำ ขนาด ๒ hp ๒๒๐ v จำนวน ๕ เครื่อง	๑	๑๗๕,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-	๑	๑๗๕,๐๐๐
รวมทั้งสิ้น		๒	**๗๗๕,๐๐๐**	-	-	-	-	-	-	-	-	๒	**๗๗๕,๐๐๐**

แบบ ผ.๐๓

บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕

เทศบาลตำบลการะเกด อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณและที่ผ่านมา					หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
						๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)	
๑.	บริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	เพื่อนำรถบรรทุกที่มีอยู่ซึ่งมีสภาพชำรุดเสียหายไม่สามารถใช้การได้ นำมาซ่อมแซมและปรับสภาพให้เหมาะสมในการจัดบริการสาธารณะ	ซ่อมแซม และปรับเปลี่ยนหรือดัดแปลงรถขยะบรรทุก ๖ ล้อเทท้ายที่ชำรุดให้สามารถนำมาใช้งานได้ในการจัดบริการสาธารณะ	๖๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	สำนักปลัด

แบบ ผ.๐๓

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณและที่ผ่านมา					หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
						๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)	
๒.	การพาณิชย์ (งานกิจการประปา)	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์อื่น	เพื่อใช้กับระบบประปากรณีมีระบบสูบน้ำชำรุดเสียหาย	จัดซื้อเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า (บาดาล) แบบมอเตอร์จมใต้น้ำ ขนาด ๒ hP ๒๒๐ V จำนวน ๕ เครื่อง	๑๗๕,๐๐๐	-	-	-	-	กองช่าง